

**Dundee Foot & Ankle Center
Dr. Paul Potach
31 W. Dundee Rd.
Wheeling, IL 60090
(847) 215-1525**

CUIDADO DESPUES DE LA CIRUGIA DE UÑA

- 1) Despues de la cirugia de uña es normal sentir incomodidad y un dolor leve.
Tome Aspirina o Tylenol: 2 tabletas (650 mg) cada (4) horas asi como lo necesite.
- 2) El dia despues de la cirugia, puede comensar a hacerse lavados a su pie
 - Remueva la benda (si se le dificulta moje la benda antes de removerla)
 - Anda (2) cucharadas de Agua antibiotica Betadina en un cuarto de agua tibia
 - Remoje su pie/dedo(s) por 10-15 minutos haga esto 3 veces al dia por aproximadamente 1-2 semanas.
- 3) Despues de los lavados segue el dedo(s) y lipie profundamente el citio de la cirugia con cotonetes (Q-tips). Es importante limpiar y entrar lo mas que pueda para evitar posibilidad de infeccion.
- 4) Es normal si el dedo se ve un poco rojo y tambien es normal si su dedo le supura.
 - Cubra su dedo con una curita por los primeros dias despues de la cirugia.
- 5) Puede bafiarse normalmente y despues seque y aplique Betadina con algodón (Q-tips).
- 6) **IMPORTANTE: ES NORMAL QUE SU DEDO(S) SE PONGA ROJO, SIENTA CIERTA CANTIDAD DE DOLOR LEVE, Y LE SUPURARA (UN LIQUIDO CLARO) TODO ESTO ES COMPLETAMENTE NORMAL DESPUES DE LA CIRUGIA DE LA UÑA. NO SE ALARME ESTO NO ES UNA INFECCION!**
7. Cierta dolor leve se sintira en su dedo por aproximadamente 1-2 semanas despues de la cirugia.
- 8) Si tiene cualquier pregunta o duda no dude en comunicarse con nosotros y llamar a nuestra oficina a el numer (847) 215-1525. Porfavor mantenga sus citas con el doctor para que se le pueda evaluar su progreso adecuadamente.